



**WS-45-2**

**PRODUCTO QUÍMICO ACIDO PRE-  
TRATAMIENTO E INHIBIDOR  
DE ALCALINIDAD PARA AGUA DE  
OSMOSIS INVERSA**

## ◆ **USO: Paso No.1**

### AGUA DE SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA

Pre-tratamiento y Acondicionador de pH. del agua de alimentación en Plantas de Osmosis Inversa, actúa PRE-disolviendo Sales de Carbonato de Calcio, Sulfato de Calcio, Fosfato de Calcio, Sulfato y Carbonato de Bario, Hierro, Sílice, Aluminio, y otras sales.

## ◆ **Descripción**

WS-45-1. Producto Químico Líquido que actúa como Buffer o Acondicionador para bajar el PH . Compatible con todo tipo de membranas y componentes del sistema de Osmosis Inversa.



## ◆ Descripción

<b>Apariencia:</b>	Líquido cristalino incoloro
<b>PH:</b>	0 a 0.5 (5% en Solución)
<b>Subilidad:</b>	100%
<b>Gravedad específica:</b>	1.75
<b>Punto de inflamación</b>	No tiene
<b>Recuperación de congelación/descongelación:</b>	Completa
<b>Olor:</b>	Ligeramente picante

## ◆ Protección especial para manejo de producto

Dosificar con bomba dosificadora automática, utilizar guantes de hule resistente a ácidos, lentes de seguridad, mandil de plástico. Contiene Acido Sulfúrico fuertemente pasivado con inhibidores especiales para lechos filtrantes.

## ◆ Dosificación y alimentación

La dosificación de WS-45-2 varía de acuerdo a las características del sistema.

**Presentación:** Envases de plástico de 60 y 208 lts.

**Tiempo de vida de anaquel:** 1 año.