



CALTEX

**POTENTE DESINCRUSTANTE,
REMOVEDOR DE ÓXIDO,
CALCIO Y MAGNESIO.
FUERTEMENTE PASIVADO.**

- 
- 
- ◆ **USO:**
CALDERAS.
INTERCAMBIADORES DE CALOR.
TUBERÍAS.
TORRES DE ENFRIAMIENTO.
OTRAS.
-

- ◆ **Descripción**

Elimina incrustaciones y maximiza la eficiencia de los equipos. Fórmula que remueve las incrustaciones sin dañar los materiales, prolongando la vida útil de la maquinaria y optimizando el rendimiento térmico.

◆ Descripción

Apariencia:	Líquido transparente
PH:	.1 a .5 (5% en Solución)
Solubilidad:	Alta
Gravedad específica:	H2O=1
Punto de inflamación	No tiene
% volatilidad:	85%
Olor:	Irritante

◆ Protección especial para manejo de producto

No es compatible con muchas sustancias y altamente reactivo con bases fuertes, metales, óxidos de metales, hidróxidos, aminas y carbonatos.

◆ Dosificación y alimentación

Consultar con Asesor AMHI para indicaciones de dosificación.

Presentación: Envases de plástico de 20 y 60 lts.

Tiempo de vida de anaquel: 1 año.